

# Przypominamy o zasadach rozliczeń za podlewanie ogródków

Ogólne informacje dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych (podlewania ogrodu)

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w rozliczeniach, w przypadku przeznaczenia wody do celów podlewania ogrodu, może nastąpić wyłącznie, gdy wielkość zużycia wody na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zwanego podlicznikiem zainstalowanego zgodnie z instrukcją montażu i wymaganiami instalacyjnymi wydanymi przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. zwanych dalej Spółką.

Podlicznik do podlewania terenów zielonych montowany jest na koszt Odbiorcy. Koszty zakupu i montażu podlicznika do podlewania terenów zielonych ponosi odbiorca usług.

Niezbędne jest zatem wykonanie instalacji do podlewania ogrodu z oddzielnym opomiarowaniem ilości bezpowrotnie zużytej na ten cel wody.

Ogólne warunki dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych i odbioru technicznego podlicznika ogrodowego:

- sprawdzenie poprawności montażu podlicznika ogrodowego dokonywane jest przez pracownika (odczytywacza ) Wodociągów Miejskich w Radomiu ul. Filtrowa 4.
- zestaw wodomierzowy do podlewania powinien składać się z podlicznika ogrodowego i zaworu odcinającego oraz jeżeli przepisy prawa wymagają, zaworu antyskażeniowego, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych,
- podlicznik powinien być zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej przeznaczonej do podlewania ogrodu, za wodomierzem głównym, w budynku, wg załączonego schematu lub w studni wodomierzowej
- instalacja do podlewania ogrodu na odcinku od podlicznika do punktu czerpalnego (w budynku) winna być możliwie najkrótsza i widoczna na całym odcinku,
- dostęp do podlicznika ogrodowego powinien być bezpieczny i swobodny,
- niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania ogrodu, takie instalacje wykluczają uwzględnianie w rozliczeniach wskazań przedmiotowego podlicznika,
- woda mierzona przez podlicznik ogrodowy może być przeznaczona wyłącznie do celu podlewania ogrodu, bezpowrotnie zużyta wyłącznie do podlewania terenów zielonych i nie może być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej,
- w rozliczeniach opłat za odprowadzanie ścieków uwzględnianie będą wyłącznie wskazania podliczników ogrodowych posiadających ważną cechę legalizacji. Okres ważności cechy legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Legalizacja traci ważność w przypadku uszkodzenia wodomierza, uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji wodomierzy ogrodowych lub cechy zabezpieczającej,
- koszty zakupu wodomierza, prac instalacyjnych, ewentualnej naprawy licznika, legalizacji wodomierza (co 5 lat), ponosi Odbiorca usług,
- ilość zużytej wody, wykorzystywanej do utrzymywania terenów zielonych (podlewania ogrodu) uwzględnia się w rozliczeniach wyłącznie w okresie wegetacji roślin w **ogrodzie tj. od 15kwietnia do 15 września każdego roku.**,
- **Stany na początek i na koniec sezonu podlewania (wegetacji roślin) tj: 15.04. i 15.09. każdego roku ma podawać odbiorca**
- sugerujemy, aby decyzję o montażu wodomierza podlicznika do podlewania terenów zielonych podjąć po analizie do rzeczywistych potrzeb w zakresie podlewania zieleni i kosztów związanych z wykonaniem instalacji, utrzymaniem instalacji wraz z podlicznikiem ogrodowym. Nakłady związane z utrzymaniem i rozliczaniem podlicznika ogrodowego powinny być niższe od wartości uzyskanej bonifikaty opłat za odprowadzanie ścieków.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta naszej Spółki, lub Dział Kontroli Sieci i Odbiorców w dni robocze od 7.00 do 15.00, tel: 48/38 31 556, 48/38 31 598, 48/38 31 553,

