

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz pomieszczeń pogotowia wod-kan w budynku techniczno-administracyjnym
ADRES INWESTYCJI : Radom ul.Filtrowa (dz. nr ewid. 3)
INWESTOR : WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom , ul. Filtrowa 4
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ZASILANIE						
2	TABLICE ELEKTRYCZNE						
3	OPRZEWODOWANIE						
4	OSPRZĘT ELEKTRYCZNY						
5	OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE						
6	CENTRALE WENTYLACYJNE						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 ZASILANIE					
1 d.1	Układanie kabli YKY 5x50 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m	15,000		
2 d.1	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm ²	szt.	4,000		
3 d.1	Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebiccia do 30 cm	otw.	2,000		
Razem dział: ZASILANIE					
2 TABLICE ELEKTRYCZNE					
4 d.2	Tablica rozdzielcza elektryczna TG	szt.	1,000		
5 d.2	Wyłącznik p/poż DPX160/100A	szt.	1,000		
6 d.2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3	pomiar	5,000		
7 d.2	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	20,000		
Razem dział: TABLICE ELEKTRYCZNE					
3 OPRZEWODOWANIE					
8 d.3	Przygotowanie podłoża dla przewodów elektrycznych	m	800,000		
9 d.3	Przewody wtynkowe YDY 3x1,5	m	325,000		
10 d.3	Przewody wtynkowe YDY 4x1,5	m	55,000		
11 d.3	Przewody wtynkowe YDY 5x1,5	m	20,000		
12 d.3	Przewody wtynkowe YDY 3x2,5	m	300,000		
13 d.3	Przewody wtynkowe YDY 3x4	m	60,000		
14 d.3	Przewody wtynkowe YDY 5x4	m	15,000		
15 d.3	Przewody LY 16	m	15,000		
Razem dział: OPRZEWODOWANIE					
4 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY					
16 d.4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.	szt.	200,000		
17 d.4	Puszki instalacyjne	szt.	150,000		
18 d.4	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe	szt.	30,000		
19 d.4	Łączniki instalacyjne świecznikowe	szt.	5,000		
20 d.4	Łączniki instalacyjne schodowe	szt.	4,000		
21 d.4	Gniazda instalacyjne 1f/16A wtyczkowe ze stykiem ochronnym,	szt.	45,000		
Razem dział: OSPRZĘT ELEKTRYCZNY					
5 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE					
22 d.5	Oprawy oświetleniowe plafoniera sufitowa	kpl.	20,000		
23 d.5	Oprawy oświetleniowe plafoniera ścienna	kpl.	9,000		
24 d.5	Oprawy kasetonowe	kpl.	7,000		
25 d.5	Oprawy kasetonowe - awaryjna	kpl.	5,000		
26 d.5	Oprawy liniowe	kpl.	18,000		
27 d.5	Oprawy liniowe - awaryjne	kpl.	7,000		
28 d.5	Oprawy liniowe do montażu w sufit podwieszonym	kpl.	4,000		
29 d.5	Oprawy liniowe awaryjne do montażu w sufit podwieszonym	kpl.	4,000		
30 d.5	Oprawy ewakuacyjne	kpl.	10,000		
Razem dział: OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE					
6 CENTRALE WENTYLACYJNE					
31 d.6	Podłączanie central jednofazowych. Przewody lub kable o przekroju żyły do 6 mm ² , 3-żyłowe Cu	szt.	4,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
32	Podłączanie central trójfazowych. Przewody lub kable o przekro- d.6 ju żyły do 6 mm2, 5-żyłowe Cu	szt.	1,000		
Razem dział: CENTRALE WENTYLACYJNE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: